

SLOVENSKÁ RODINNÁ  
SEMENÁRSKA FIRMA



KATALÓG 2025



# O NÁS

Sme slovenská **rodinná semenárska firma s tradíciou od roku 1993**, kedy dlhoročný agronóm a odborník na osivá Ing. Jozef Kupča (v súčasnosti už „Starký Jojo“) začal po rokoch praxe v oblasti výroby a množenia osív v štátnych semenárskych monopoloch samostatne podnikat.

Po období výraznejšie zameranom na obchodnú činnosť s osivami českých, slovenských a európskych výrobcov sme sa už ako Semenárstvo s.r.o. v roku 2017 vrátili k procesu výroby a založili vlastnú značku osív „Tradičné osivá starkého JOJA“. Osivá pre vás zabezpečujeme hlavne z lokálnych zdrojov, doplnených o zaujímavosti z európskeho trhu. Testovanie kvality a klíčivosti osív je u nás samozrejmou ako aj kvalitné hermetické balenie s pekným, prehľadným a plnohodnotným popisom odrody a jej pestovania.




Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu  
Ing. Jozef Kupča PhD.

Všetky ponúkané osivá sú v NATURAL prevedení.  
Geneticky nemodifikované a chemicky neošetrené (nemorené).



Ponúkame  
odbornosť  
a tradíciu,  
garantujeme  
kvalitu.





**SK10101**

1g osiva ~ 240 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

1. - II. 20-25°C 0,5 cm V. 12-15 dní

80x45 cm 70 cm 20-25°C 300-400 g VII. - IX.

**SK10401**

1g osiva ~ 250 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

III. - IV. 2-3 cm 5-20°C 8 x 30 cm

12-21 dní 135-155 dní VII. - IX. 1967

**SK10402**

1g osiva ~ 270 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

8 x 30 cm III. - IV. 2-3 cm 5-20°C

12-21 dní 130-150 dní VII. - IX. 1946

**SK10403**

1g osiva ~ 350 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

II. - IV. 1 cm 10-25°C 20 x 5-6 cm

7-20 dní VII. - VIII. 30 cm 75 dní VI. - XII. 1941

**SK10503**

1g osiva ~ 75 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

I. - II. III. - VII. 10-14°C 2 cm V.

30 x 15 cm 8-14 dní 84-102 dní VI. - X. ZAVARANIE



**SK11101**

1g osiva ~ 250 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

I. - II. I. - II. II. - VII. 5-20°C 0,5-1,5 cm

III. - IV. 30 x 20 cm 85-105 dní IV. - X. 1961

**SK11102**

1g osiva ~ 300 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

I. - II. IV. - VII. 5-20°C 1-2 cm 7-10 dní

IV. - VII. 25 x 25 cm 80-85 dní V. - X. 1986

**SK11103**

1g osiva ~ 320 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

III. - VI. 1-2 cm 5-20°C 7-10 dní

IV. - VII. 40 x 40 cm 130-150 dní VIII. - XI. 1965

**SK11201**

1g osiva ~ 300 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

IV. 5-20°C 2 cm 4-9 dní V.


60 x 60 cm 170-190 dní X. - XI. KVAŠENIE 1930

**SK11401**

1g osiva ~ 200 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

III. - IV. IV. - V. 5-20°C 1-2 cm 8-10 dní

V. - VI. 60 x 50 cm 110-125 dní 155-165 dní IX. - XII. 2 rok C. - B.



**SK12001**

1g osiva ~ 40 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

IV. 15-20°C 1 cm 6-12 dní V.

80x120 cm 105-110 dní VIII. - IX. 1961

**SK12101**

1g osiva ~ 20 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

IV. 15-20°C 1 cm 8-12 dní V.

60x150 cm 115-120 dní VIII. - IX. 1978

**SK12201**

1g osiva ~ 700 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

II. - III. II. - V. X. 9-20°C 1-2 cm 20 x 5 cm

14-21 dní 20-55 dní 2 rok V. - V. 2 rok V. - V. 1985

**SK12202**

1g osiva ~ 1000 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

II. - III. III. - VI. 9-20°C 1-2 cm 25 x 9 cm

14-21 dní 105 dní V. - X. 13 cm 1941

**SK12203**


1g osiva ~ 800 ks  
Hmot. balenia 100 g (1000 ks)

II. - III. III. - VI. 9-20°C 1-2 cm 25 x 9 cm

14-21 dní 155-162 dní V. - X. 16-20 cm 1941



# ZELENINA 82 x 155 mm



**SK12204**

1g osiva ~ 1200 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - VI. 1-2 cm 9-20 °C 25 x 5 cm  
 14-21 dni 110-120 dni VI. - X. 13 cm 1969

**SK12205**

1g osiva ~ 900 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 III. - V. 1-3 cm 9-20 °C 25 x 5 cm  
 14-21 dni 180-185 dni IX. - X. 16 cm 1973

**SK12206**


1g osiva ~ 1000 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 III. - V. 1-3 cm 9-20 °C 25 x 5 cm  
 14-21 dni 180-185 dni IX. - X. 17 cm 1973

**SK12207**

1g osiva ~ 700 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 III. - VI. 1-3 cm 9-20 °C 25 x 5 cm  
 14-21 dni 120-180 dni IX. - XI. 25 cm 1969

**SK12301**

1g osiva ~ 150 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - III. 0,5 cm 20-25 °C 14-21 dni  
 III. - V. 50x30 cm 106 dni IV. - IX. 1961



**SK12302**

1g osiva ~ 700 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 II. - III. II. - III. 20-25 °C 0,5 cm 14-21 dni  
 V. 50x30 cm 125 dni VI. - IX. ZAVARANIE

**SK12303**

1g osiva ~ 160 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 III. III. 20-25 °C 0,5 cm 14-21 dni  
 V. 50x30 cm 130 dni VIII. - IX. ZAVARANIE

**SK12304**

1g osiva ~ 150 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 III. III. 20-25 °C 0,5 cm 14-21 dni  
 V. 50x30 cm 130 dni VIII. - IX. ZAVARANIE

**SK12305**

1g osiva ~ 150 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - III. 20-25 °C 0,5-1 cm 14-21 dni V.  
 60x40 cm 80-100 cm 12-25 cm 60-450 g VII. - X. ZAVARANIE

**SK12306**

1g osiva ~ 200 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - IV. 25-28 °C 0,5 cm 14-21 dni  
 50x50 cm 50-80 cm 5 cm VII. - X. 190 000 SHU



**SK12401**

1g osiva ~ 10 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 V. 3 cm po 2-3 ks 12-25 °C 100x80 cm  
 6-10 dni 70 dni VI. - IX. ZAVARANIE

**SK12501**

1g osiva ~ 200 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 III. - XI. 2 cm 10-20 °C 30 x 7 cm  
 20-30 dni 230,300dni X. - XI. 25-30 cm 1946

**SK12601**

1g osiva ~ 800 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - III. III. - VIII. 0,5-1 cm 5-18 °C  
 20 x 10 cm 10-16 dni 120 dni IV. - X. 1946

**SK12701**

1g osiva ~ 800 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - IV. 1-2 cm 5-22 °C 30 x 7 cm  
 20-30 dni 175-195 dni VII. - X. ZAVARANIE

**SK12702**

1g osiva ~ 700 ks  
 hmot. balenia 10 ks (100 ks)  
 I. - IV. 1-2 cm 5-22 °C 30 x 7 cm  
 20-30 dni 180-200 dni VII. - XI. 14-17 cm 1958



**B** SK12703  
Tuzovská odroda

**Petržlen koreňový**  
Ošumová dĺžková



NEKORÉ, VÝMOSNÝ, NA DĹHÉ SKLADOVANIE

**SK12703**


1g osiva ~ 700 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

8.-N., X.-XI. 1-2 cm 5-23 °C 30 x 5 cm

20-30 dni 185-205 dni VII.-XI. 1955

**A** SK12704  
Čierna odroda

**Petržlen vňaťový**  
Aska



KUČELAVÉ, BEZMĚ RASTUČÍ, CELOROČNÝ ZBER

**SK12704**

1g osiva ~ 650 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-X. 8.-N., X.-XI. 2 cm 5-23 °C

25 x 5 cm 20-30 dni 90/180 dni I.-XII. MRAZENIE

**A** SK12705  
Tuzovská odroda

**Petržlen vňaťový**  
Festival 88



HLADKÝ, RÝCHLO RASTUČÍ, CELOROČNÝ ZBER

**SK12705**

1g osiva ~ 550 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-VII., X.-XI. 1-2 cm 5-23 °C 20 x 3 cm

20-30 dni 90/180 dni VI.-XII. ZEM. IV.-X. MRAZENIE 1976

**B** SK12706  
Tuzovská odroda

**Petržlen koreňový**  
Bafiner



VYSOKÁ PRODUKTIVITA A VEĽKÁ ODOLNOSŤ

**SK12706**

1g osiva ~ 700 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

8.-N., X.-XI. 1-2 cm 5-23 °C 30 x 7 cm

20-30 dni 200 dni VII.-X. 500 ks/2000 osiva

**B** SK12801  
Tuzovská odroda

**Pór pestovaný**  
Elefant



PRE HERNÝ ZBER AJ PRÍZEMNÝ NA POLE

**SK12801**

1g osiva ~ 300 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

III.-15.VI. 7-15 °C 14-25 dni IV.-V.

40 x 10 cm 65-85 cm 180-240 dni IX.-X., X.-XI., 2. rok II.-V. 1941

**A** SK12901  
Tuzovská odroda

**Rajčiak jedlý**  
Balkonzauer



KRČKOVÝ, BALÓNOVÝ, VEĽMI CHUTNÝ

**SK12901**

1g osiva ~ 400 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-IV. 0,5 cm 15-25 °C 7-14 dni

V.-VI. 30-40 cm 85-100 dni VII.-IX.

**A** SK12902  
Tuzovská odroda

**Rajčiak jedlý**  
Idyl



KULOVÝ, "BÉBČOVÝ", VEĽMI CHUTNÝ, SKRÝT

**SK12902**

1g osiva ~ 700 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-IV. 0,5 cm 15-25 °C

V. 80 x 50 cm 80-100 dni VII.-IX.

**C** SK12903  
Balkónová odroda

**Rajčiak jedlý**  
Balkan F1



SMERŤA STOLOVÝ A OBČIAVA VEĽMI CHUTNÝ

**SK12903**

1g osiva ~ 250 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-III. 15-25 °C 0,5 cm 7-14 dni

III.-V. 80 x 35 cm V.-VII. 120 g

**C** SK12904  
Tuzovská odroda

**Rajčiak jedlý**  
Jergut F1



MINORADNÉ VEĽKÝ 400-500g A CHUTNÝ

**SK12904**

1g osiva ~ 350 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-IV. 15-25 °C 0,5 cm 90 x 50 cm

V. 7-14 dni 110 dni VI.-IX.

**B** SK12905  
Balkónová odroda

**Rajčiak jedlý**  
Rozabaha (bytie srstky)



VÝROČNICA SLADKÁ CHŤ A KONZISTENCIA

**SK12905**

1g osiva ~ 400 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-III. 0,5 cm 15-25 °C 7-14 dni

V. 70 x 40 cm 100 dni VI.-IX.

**B** SK12906  
Tuzovská odroda

**Rajčiak jedlý**  
San Marzano 3



"PAPRIKOVÝ" TYP NA REČUPY A SUŠENIE

**SK12906**

1g osiva ~ 350 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II. 15-25 °C 0,5 cm 7-14 dni

V. 70 x 40 cm 120 dni VI.-IX.

**C** SK12907  
Balkónová odroda

**Rajčiak jedlý**  
Odyssey F1



ROZKROVÝ, OBRUBNÝ A VEĽMI CHUTNÝ

**SK12907**

1g osiva ~ 400 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-III. 15-25 °C 0,5 cm 7-14 dni

V. 80 x 35 cm 100-120 dni V.-IX.

**B** SK13101  
Balkónová odroda

**Redkev siatá čierna**  
Black Spanish long



ZEMNÁ, EARLY PESTOVANIE, NA SKLADOVANIE

**SK13101**

1g osiva ~ 100 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

VII.-VIII. 2-3 cm 8-30 °C 25 x 15 cm

3-14 dni 90 dni 25 cm X.-XII.

**A** SK13201  
Tuzovská odroda

**Redkovka**  
Granát



SKRÁ, NA RÝCHLOJE AJ POLE, LAHODNÁ CHŤ

**SK13201**

1g osiva ~ 100 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-III., VII. 1-2 cm 3-15 °C

15 x 3 cm 3-10 dni 33-38 dni III.-V., IX.-X. 1971

**A** SK13202  
Tuzovská odroda

**Redkovka**  
Ovo



SKRÁ, ODOBNÁ PROTIHODNÝ A PRASADNÝ

**SK13202**

1g osiva ~ 110 ks  
hmot. balenia 100 ks/200 ks/500 ks

II.-III. 1-2 cm 3-15 °C

15 x 3 cm 3-10 dni 31-35 dni III.-V., IX. 1981



# ZELENINA

82 x 155 mm

**B** SK13203  
Třídařská odrůda

**Redkovička**  
Buro gigant (Maslový obor)



VELKOBOČNÁ OBOJSTRANĚ MASLOVÁ BĚHOVSKÁ

**SK13203**

1g osiva ~ 100 ks  
hloub. sádky na zraje osiva III. - IX.  
1 - 2 cm 6 - 20 °C 15 x 5 cm

3 - 10 dní 40 - 50 dní 6 cm 1918

**B** SK13301  
Třídařská odrůda

**Rukola**  
úzkolistá  
Witt rocknet



ÚZKOLISTÁ, AROMATICKÁ, VEŠTĚ VITAMÉNU C

**SK13301**

1g osiva ~ 4000 ks  
hloub. sádky na zraje osiva I. - XII.  
10 - 20 °C 20 x 1 cm

5 - 10 dní 14 - 30 dní 35 - 45 dní 1918

**A** SK13401  
Třídařská odrůda

**Šalát siaty**  
Kráč máje I.



NA NAJPOHODĚNĚJŠÍ POKÉŠ POUŽITÍ AŤ A ŘEČEŤNĚ

**SK13401**

1g osiva ~ 800 ks  
hloub. sádky na zraje osiva I. - III. II. - III. III. - IV. 5 - 20 °C 0,4 cm

5 - 15 dní IV. 25 x 25 cm 98 dní IV. - VI.

**A** SK13402  
Třídařská odrůda

**Šalát siaty**  
Pražan



ŽADŮVĚ LÉTNĚ, MĚKČIŠÍM VĚTKY, ŠEŠŤAVY

**SK13402**

1g osiva ~ 800 ks  
hloub. sádky na zraje osiva III. - VI. 1 cm 10 - 20 °C 30 x 30 cm

6 - 14 dní 55 - 100 dní VI. - IX. 1971

**B** SK13403  
Třídařská odrůda

**Šalát siaty**  
Winter Marval  
(Zimní zářez)



MRAZUODURNĚ, STABILNĚ A KVĚTINÁ ODRŮDA

**SK13403**

1g osiva ~ 800 ks  
hloub. sádky na zraje osiva VIII. - XI. VIII. - XI. 1 cm 10 - 20 °C

6 - 14 dní 30 x 30 cm 45 - 52 dní X. - I.

**A** SK13404  
Třídařská odrůda

**Šalát siaty**  
listový  
Biscia rossa



JEMNĚ A CIBULIČKAVÝ OSVĚŽUJÍCÍ LISTOVÝ

**SK13404**

1g osiva ~ 200 ks  
hloub. sádky na zraje osiva I. - II. III. - III. 0,4 cm 5 - 20 °C

6 - 14 dní 25 x 25 cm 50 - 55 dní III. - V. IX. - X. BABY LEAFS

**A** SK13801  
Třídařská odrůda

**Tekvica**  
cuketa  
Nero di Milano



TRŮBNÁ, KLASICKÁ TĚMNOZELNÁ ODRŮDA

**SK13801**

1g osiva ~ 10 ks  
hloub. sádky na zraje osiva III. - IV. V. 3 cm po 2-3 ks 12 - 25 °C

6 - 10 dní V. 90x140 cm 80 - 90 dní VII. - IX.

**B** SK13802  
Třídařská odrůda

**Tekvica**  
cuketa  
Michala



VEŠKÉ PLODY, BOHATĚ ODRŮDA, VEŠTĚ VITAMÉNU C

**SK13802**

1g osiva ~ 5 ks  
hloub. sádky na zraje osiva IV. - V. 3 cm po 2-3 ks 12 - 25 °C 60x150 cm

6 - 10 dní 55 dní VI. - VIII. ZAVÁŘANĚ

**B** SK13803  
Třídařská odrůda

**Tekvica**  
kříčková  
Kveta



ŠARLOŤOVÁ, MĚKČĚ, VEŠKĚ CHUTNĚ ODRŮDA


**SK13803**

1g osiva ~ 7 ks  
hloub. sádky na zraje osiva IV. IV. - V. 12 - 25 °C 2 - 3 cm 6 - 10 dní

V. 100x150 cm 70 dní VII. - IX. 1982

**B** SK13804  
Třídařská odrůda

**Tekvica**  
obrovská  
Goliat



MĚKČIŠÍM VĚTKY PLODY, 30 - 40 kg

**SK13804**

1g osiva ~ 2 ks  
hloub. sádky na zraje osiva IV. IV. - V. 12 - 25 °C 3 cm 6 - 10 dní

V. 200x150 cm 140 dní IX. - X. 1989

**B** SK13805  
Třídařská odrůda

**Tekvica**  
obrovská  
Hokkaido



VITAMÉNOVÁ "BOMBA", VYKONÁVA NA PEČENĚ

**SK13805**

1g osiva ~ 4 ks  
hloub. sádky na zraje osiva IV. IV. - V. 3 cm po 2-3 ks 12 - 25 °C

6 - 10 dní V. 80x150 cm 140 dní VII. - X.

**B** SK13806  
Třídařská odrůda

**Tekvica**  
cuketa  
Italian light green  
(Talsmana svetlo zelená)



VEŠKĚ ODRŮDA, VYSOKÁ ČIŠTĚ

**SK13806**

1g osiva ~ 8 ks  
hloub. sádky na zraje osiva III. - IV. V. - VI. 3 cm po 2-3 ks 12 - 25 °C

6 - 10 dní V. - VI. 60x120 cm 50 dní VII. - IX.

**B** SK13807  
Americká odrůda

**Tekvica**  
muškátová  
Waltham Butterfat



NAJLIDOVĚJŠÍ ODRŮDA, DLHĚ ŠKLADOVĚ UDRŽITELNÁ

**SK13807**

1g osiva ~ 5 ks  
hloub. sádky na zraje osiva IV. IV. - V. 2 - 3 cm po 2-3 ks 12 - 25 °C

8 - 10 dní V. - VI. 100x150 cm 90 dní VII. - IX.

**C** SK13901  
Česká odrůda

**Uhorka siatá**  
nakladačka  
Regina F1



ODOLNĚ VOČ ČERNOBĚM A ČERADĚ

**SK13901**

1g osiva ~ 40 ks  
hloub. sádky na zraje osiva V. - VI. 2 - 3 cm po 2-3 ks 15 - 30 °C 100x15 cm

5 - 14 dní 63 dní VII. - IX. ZAVÁŘANĚ

**C** SK13902  
Italská odrůda

**Uhorka siatá**  
nakladačka  
Oshello F1



"BLÁDEK", ŠPORAŠIVĚ A OVDĚŤOVĚ ODRŮDA

**SK13902**

1g osiva ~ 50 ks  
hloub. sádky na zraje osiva IV. - V. V. - VI. 2 cm 15 - 30 °C

100x15 cm 5 - 14 dní 62 dní VI. - IX. ZAVÁŘANĚ





**SK13903**

|                  |                            |            |          |          |           |   |
|------------------|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|---|
| 1g osiva ~ 80 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | V. - VI.   | 2 cm     | 15-30 °C | 100x15 cm | + |
| 5-14 dni         | 69 dni                     | VII. - IX. | ZAVARANE |          |           |   |

**SK13904**

|                  |                            |            |          |          |           |   |
|------------------|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|---|
| 1g osiva ~ 45 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | IV. - VI.  | 2 cm     | 15-30 °C | 100x15 cm | + |
| 5-14 dni         | 54-57 dni                  | VI. - VII. | ZAVARANE |          |           |   |

**SK13905**

|                  |                            |           |          |             |           |   |
|------------------|----------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|---|
| 1g osiva ~ 30 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | V. - VI.  | 2 cm     | 15-30 °C    | 100x15 cm | + |
| 69 dni           | VII. - IX.                 | KVARNENIE | WRAZENIE | OCISKOVANIE | 1989      |   |

**SK13906**

|                  |                            |             |      |          |           |   |
|------------------|----------------------------|-------------|------|----------|-----------|---|
| 1g osiva ~ 35 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | II. - VIII. | 2 cm | 15-30 °C | 120x40 cm | + |
| 90 dni           | 33 dni                     | IV. - X.    |      |          | 2020      |   |

**SK13907**

|                  |                            |            |          |          |           |   |
|------------------|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|---|
| 1g osiva ~ 35 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | IV. - VI.  | 2 cm     | 15-24 °C | 100x15 cm | + |
| 5-14 dni         | 56 dni                     | VII. - IX. | ZAVARANE |          |           |   |



**SK14001**

|                   |                            |           |                       |          |  |   |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----------|--|---|
| 1g osiva ~ 600 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | XI.       | 1 cm                  | 15-20 °C |  | + |
| 8-14 dni          | 10 x 15 cm                 | 70-80 dni | IV. - VII. IX. - XII. |          |  |   |

**SK14101**

|                   |                            |             |           |          |          |   |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|----------|----------|---|
| 1g osiva ~ 350 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | IV. - VIII. | 1-2 cm    | 15-26 °C | 7-10 dni | + |
| 15 x 20 cm        | 60 dni                     | 6-7 cm      | VI. - XI. | 1855     |          |   |

**SK14201**

|                    |                            |            |          |                     |           |   |
|--------------------|----------------------------|------------|----------|---------------------|-----------|---|
| 1g osiva ~ 2000 ks | hmot. bobotku na 1000 osiv | I. - III.  | 20 cm    | 18-21 °C (12-15 °C) | 18-25 dni | + |
| 30 x 30 cm         | 20 dni                     | VIII. - X. | WRAZENIE | OCISKOVANIE         | 1871      |   |

Ponúkané osivá spĺňajú najprísnejšie normy kvality, klíčivosti, čistoty a pravosti druhu.

**KVALITA,  
TRADÍCIA,  
ODBORNOSŤ**





# ZELENINA 105 x 170 mm

**B** SK 12001 Slovenská odroda

**Bôb obyčajný**  
Saturn



VEĽKÝCHNÝ, VÝBORNE CHUTOVÉ VLASTNOSTI

**SK12021**

|   |                  |         |            |          |
|---|------------------|---------|------------|----------|
| 1g osiva ~ 0,7 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |                  |         |            |          |
| III.-IV.  | 5 cm<br>60-70 ks | 4-22 °C | 30 x 60 cm |          |
| 8-14 dní  | do 100 cm        | 120 dní | VII.-VIII. | MRAZENIE |

**B** SK 10501 Tradičná odroda

**Cvika**  
Červená kulička



TRADIČNÁ, KYALITNÁ, VEĽMI VÝNOŠNÁ

**SK10501**

|  |             |          |            |      |
|--|-------------|----------|------------|------|
| 1g osiva ~ 75 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |             |          |            |      |
| III.-VII.                                      | 2 cm        | 10-14 °C | 15 x 30 cm |      |
| 8-14 dní                                       | 120-125 dní | VII.-X.  | ZAVARANIE  | 1941 |

**B** SK 10502 Tradičná odroda

**Cvika**  
Renova



VEĽMI ÚRODNÁ, ODOBNÁ VOČI CHURNEJÁ

**SK10502**

|  |         |          |            |      |
|--|---------|----------|------------|------|
| 1g osiva ~ 75 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |         |          |            |      |
| III.-VI.                                       | 2 cm    | 10-14 °C | 10 x 30 cm |      |
| 8-14 dní                                       | 130 dní | VIII.-X. | ZAVARANIE  | 1979 |

**B** SK 10801 Slovenská odroda

**Fazuľa kričkovitá**  
Leonarda



VEĽMI SÚDNÁ A ÚRODNÁ, STRUKY BEZ VLAKNA

**SK10801**

|   |          |           |          |          |
|---|----------|-----------|----------|----------|
| 1g osiva ~ 5 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |          |           |          |          |
| V.-VII.                                       | 15-20 °C | 5 x 40 cm | 5-10 dní |          |
| 30-40 cm                                      | 70 dní   | VII.-IX.  | 13 cm    | MRAZENIE |

**B** SK 10802 Tradičná odroda

**Fazuľa kričkovitá**  
Mazáňor



CHUTNÝ STRUK BEZ PORGAMÉNU A VLAKNOSTI

**SK10802**

|   |          |          |           |          |
|---|----------|----------|-----------|----------|
| 1g osiva ~ 5 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |          |          |           |          |
| V.-VII.                                       | 15-20 °C | 4 cm     | 5 x 40 cm | 5-10 dní |
| 35-40 cm                                      | 73 dní   | VII.-IX. | MRAZENIE  | 1983     |

**B** SK 10803 Tradičná odroda

**Fazuľa kričkovitá**  
Dúha




VEĽMI KYALITNÉ STRUKY BEZ VLAKNA

**SK10803**

|   |          |                         |          |          |
|---|----------|-------------------------|----------|----------|
| 1g osiva ~ 5 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |          |                         |          |          |
| V.-VII.                                       | 15-20 °C | 30 x 40 cm<br>po 3-4 ks | 4 cm     | 5-10 dní |
| do 56 cm                                      | 75 dní   | VII.-IX.                | MRAZENIE | 1990     |

**B** SK 10804 Tradičná odroda

**Fazuľa tyčová**  
Strakata



VEĽKÝCHNÁ, S AŽ 4 METR, RÔZNE FARBY

**SK10804**

|   |                 |          |            |  |
|---|-----------------|----------|------------|--|
| 1g osiva ~ 2 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |                 |          |            |  |
| V.-VI.  | 6 cm<br>po 3 ks | 15-20 °C | 50 x 50 cm |  |
| 5-10 dní                                      | 3-4 m           | 90 dní   | VIII.-X.   |  |

**B** SK 10805 Tradičná odroda

**Fazuľa kričkovitá**  
Borňato svet



VÝSOKÝ VÝNOS, NENÁROČNÉ PESTOVANIE

**SK10805**

|   |                 |          |           |          |
|---|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1g osiva ~ 3 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |                 |          |           |          |
| V.-VI.  | 4 cm<br>po 3 ks | 15-20 °C | 40 x 5 cm |          |
| 5-10 dní                                      | 12-14 cm        | 50-60 cm | 52-64 dní | VII.-IX. |

**B** SK 10806 Hmotná odroda

**Fazuľa kričkovitá**  
Purple Queen (Fazuľa kralovná)



SEVĽA GUERMANSKÁ ČIRŤ, STRUKY BEZ VLAKNA

**SK10806**

|   |          |          |        |            |
|---|----------|----------|--------|------------|
| 1g osiva ~ 4 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |          |          |        |            |
| IV.-V.  | V.-VII.  | 15-20 °C | 4 cm   | 45 x 10 cm |
| 7-14 dní                                      | 12-15 cm | 45-50 cm | 52 dní | VI.-IX.    |

**B** SK 10807 Slovenská odroda

**Fazuľa šariátova**  
Kontra




VEĽKÝCHNÁ, BIŽKA, BIĽÁ NA SUŠIE SEMENO

**SK10807**

|   |          |             |            |  |
|---|----------|-------------|------------|--|
| 1g osiva ~ 1 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |          |             |            |  |
| V.  | 6 cm     | 15-20 °C    | 50 x 30 cm |  |
| 5-10 dní                                      | 42-45 cm | 110-130 dní | IX.        |  |

**A** SK 11001 Slovenská odroda

**Hrach siaty pravý**  
Hermes




VEĽMI SÚDNÝ, VÝNIMOČNÉ DOBREJ CHUTI

**SK11001**

|   |        |         |           |  |
|---|--------|---------|-----------|--|
| 1g osiva ~ 2 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |        |         |           |  |
| III.-IV.                                      | 3-5 cm | 5-15 °C | 5 x 25 cm |  |
| 6-12 dní                                      | 50 cm  | 68 dní  | V.-VI.    |  |

**A** SK 11002 Tradičná odroda

**Hrach siaty pravý**  
Gloriosa



VÝSOKÉ ÚRODY KYALITNEHO CUKROVITEHO ZRISA

**SK11002**

|   |          |           |           |      |
|---|----------|-----------|-----------|------|
| 1g osiva ~ 3 ks<br>hmot. bobuľa na 1000 osiev |          |           |           |      |
| III.-IV.                                      | 3-5 cm   | 5-15 °C   | 5 x 25 cm |      |
| 6-12 dní                                      | 60-70 cm | 68-71 dní | V.-VI.    | 1973 |



**A** SK11003  
Tradičná odroda

**Hrach siaty pravý**  
Zázrak z Kolibodu



NAJRYŠ VĚTMÍ ŠLADKÝM ŽENŠOJÍ

**SK11003**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |

**B** SK11004  
Anglická odroda

**Hrach siaty**  
Telephone




TAHÁVY FAREBNÉ KVITNÚCI, ŠLADKÝCH HRÁŠČOK

**SK11004**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |

**B** SK11005  
Anglická odroda

**Hrach siaty**  
Alderman




NAJLEPŠIA VYSOKÁ ODRODA, OBROUSKÉ STRUKY

**SK11005**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |

**B** SK11006  
Francúzska odroda

**Hrach siaty cukrový**  
Carouby



ŠLADKÝ A JEMNÝ, JEDY CELÝ STRUK

**SK11006**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks |
| 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks |

**C** SK11701  
Slovenská odroda

**Kukurica siatá cukrová**  
Tasaria F1




VĚTMÍ ŠKORY, ŠLADKÝ HYBRID NA VARENÍ

**SK11701**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks |
| 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks | 1g osiva<br>≈ 4ks |

**C** SK11702  
Slovenská odroda

**Kukurica siatá cukrová**  
Langa F1



VĚTKÁ ČIHOVA, VÝNIMOČNÁ SUPERŠLADKÁ ČIHT

**SK11702**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks |
| 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks | 1g osiva<br>≈ 7ks |

**C** SK11703  
Slovenská odroda

**Kukurica siatá cukrová**  
Ramocika F1



ŠKORY, SUPERŠLADKÝ "ŽILTO-BILÝ" HYBRID

**SK11703**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks |
| 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks | 1g osiva<br>≈ 6ks |

**C** SK11704  
Slovenská odroda

**Kukurica siatá cukrová**  
Salva F1



ŠPIČKOVÝ, STREDNÉ NEMŠKORY, ŠLADKÝ HYBRID

**SK11704**

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |
| 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks | 1g osiva<br>≈ 5ks |

**A** SK13601  
Tradičná odroda

**Špenát siaty**  
Matador



UNIVERZÁLNY, NA JARNE AJ BIŠNEJ VÝSEVY

**SK13601**

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks |
| 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks | 1g osiva<br>≈ 20ks |

**B** SK13701  
Odroda z Nového Zélandu

**Špenát novozélandský**



CHUTNÉ LISTY AJ V HORKOM LETE, NIŠKORNE

**SK13701**

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks |
| 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks | 1g osiva<br>≈ 22ks |

**30 rokov  
na trhu  
s osivami**

Tradičný  
československý  
genofond doplnený  
o produktívne  
a kvalitné európske  
a svetové  
odrody.

**3 cenové  
skupiny: A / B / C**  
Pútavé a kvalitné  
balenie s množstvom  
informácií.



# BYLINKY A KVETY

82 x 155 mm



**SK11501**

1g osiva ~ 650 ks  
hmot. balenia na zväčšenie 10-20 dní

III - VIII, 2-3 cm, 10-25°C, 20x25 cm

PESTOVANIE V BYTE



**SK11601**

1g osiva ~ 95ks  
hmot. balenia na zväčšenie 10-20 dní

IV - VI, 1-1.5 cm, 18-21°C, 30x8 cm

PESTOVANIE V BYTE



**SK14301**

1g osiva ~ 600 ks  
hmot. balenia na zväčšenie 4-6 cm

I - XII, (mnoho), V - IX, (mnoho), 15-20°C, 0-0.5 cm, 3-7 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20101**

1g osiva ~ 450 ks  
hmot. balenia na zväčšenie 15.V - VI, 30x30 cm

III - IV, IV - VI, 12-18°C, 0.5 cm, 5-20 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20201**

1g osiva ~ 3500 ks  
hmot. balenia na zväčšenie 15.V - VII, 25x25 cm

III - IV, IV - VIII, nad 18°C, 0.5-1 cm, 10 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20301**

1g osiva ~ 1000 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VIII, 45x45 cm

II - IV, IV - V, nad 15°C, 0.5 cm, 10-20 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20401**

1g osiva ~ 3400 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VIII, 25x15 cm

II - IV, IV - V, nad 20°C, 0.5 cm, 10-20 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20501**

1g osiva ~ 1200 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VII, 30x30 cm

II - IV, IV - VIII, nad 15°C, 0.5 cm, 12-16 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20601**

1g osiva ~ 2000 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VI, 40x40 cm

II - IV, IV - VIII, nad 20°C, 0.5 cm, 7-28 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20701**

1g osiva ~ 500 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VI, 40x30 cm

III - V, VI - VI, 18-24°C, 0.5-0.9 cm, 7-14 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20801**

1g osiva ~ 100 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VI, 45x45 cm

III - IV, IV - VI, nad 16°C, 0.5 cm, 10-20 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK20901**

1g osiva ~ 300 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VI, 50x50 cm

III - IV, III - IV, 15-20°C, 0.5-1 cm, 14-20 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK30101**

1g osiva ~ 300 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V - VI, 30x30 cm

II - IV, V - VI, 18-21°C, 1 cm, 7-15 dní

PESTOVANIE V BYTE



**SK30201**

1g osiva ~ 10 ks  
hmot. balenia na zväčšenie 6-14 dní

IV - VI, 2-3 cm, 12-25°C, 11000 cm

PESTOVANIE V BYTE



**SK30301**

1g osiva ~ 7 ks  
hmot. balenia na zväčšenie V, 40x50 cm

II - IV, IV - V, 15-18°C, 1.5 cm, 10-14 dní

PESTOVANIE V BYTE



# TOVAR SEMIEN DODÁVAME NA STOJANOCH RÔZNEJ VEĽKOSTI

Stabilná kovová konštrukcia s praktickými háčikmi pre bezpečný predaj



66 pozícií  
kovový stojan  
60 x 20 x 180 cm



76 pozícií  
kovový stojan  
70 x 20 x 180 cm



86 pozícií  
kovový stojan  
80 x 20 x 180 cm



96/104 pozícií  
kovový stojan  
90 x 20 x 180/195 cm

## OBALY NA MIERU JEDNOTLIVÝM ODRODÁM

### PREDNÁ STRANA

- ✓ euro záves
- ✓ cenová skupina
- ✓ názov druhu
- ✓ názov odrody
- ✓ SKU - objed. číslo
- ✓ marketingový popis
- ✓ ilustračný obrázok vystihujúci odrodové vlastnosti



### ZADNÁ STRANA

- ✓ označenie kategórie a kvality osiva podľa noriem EU
- ✓ latinský názov
- ✓ popis odrody
- ✓ preklady popisu do češtiny a maďarčiny
- ✓ ikonky – zobrazujúce termíny a spôsob pestovania
- ✓ EAN kód
- ✓ číslo dávky, rastlinný pas, hmotnosť a expirácia balenia – dotlačovaná na obal pri balení





**Objednávky prijímame a realizujeme  
prostredníctvom on-line systému:**

**[www.tradicneosiva.sk/velkoobchod](http://www.tradicneosiva.sk/velkoobchod)**



Kompletné obchodné podmienky platné pre sezónu 2025:  
[www.tradicneosiva.sk/obchodne-podmienky](http://www.tradicneosiva.sk/obchodne-podmienky)

**[www.tradicneosiva.sk](http://www.tradicneosiva.sk)**

**zaregistrujte sa a pohodlne  
velkoobchodne nakupujte**

Tradičné osivá starkého Joja nenájdete v žiadnom supermarkete. Dodávame napriamo alebo prostredníctvom viacerých distribučných spoločností, výhradne do tradičných záhradkárstiev a obchodov špecializovaných na tento druh tovaru.

**Semenárstvo s.r.o.**

Vihorlatská 12, 94901 Nitra

IČO: 46040633, DIČ: 2023204722, IČDPH: SK2023204722,

registrácia OÚ v Nitre, ŽO, číslo živn. registra 403-2949

**+421 905 222 937**

**[info@tradicneosiva.sk](mailto:info@tradicneosiva.sk)**

